

Ò6 Lotus

360° 汽车安全座椅 - R129


反向安装：儿童身高 40cm-105cm/ 儿童体重 $\leq 19.5\text{kg}$

正向安装：儿童年龄 ≥ 15 个月/ 儿童身高 76cm-105cm / 儿童体重 $\leq 19.5\text{kg}$

增高椅模式：儿童身高 100cm-125cm/ 儿童体重 $\leq 25\text{kg}$



nado®









重要提示 - 使用前请仔细阅读说明书并妥善保管以备将来参考

















- 1 头枕支撑
- 2 坐垫
- 3 五点式安全带
- 4 内置倾斜角度调节按钮
- 5 安全带调节按钮
- 6 ISOFIX 塑料导引槽
- 7 倾斜角度调节按钮
- 8 侧撞保护系统
- 9 头枕高度调节把手

- 10 婴儿内衬垫
- 11 旋转按钮
- 12 ISOFIX 调节按钮
- 13 ISOFIX 连接臂
- 14 儿童约束装置释放带
- 15 误用按钮
- 16 支撑腿
- 17 支撑腿调节按钮
- 18 肩部护垫









欢迎使用 nadO

您已购买了一款高质量、符合欧盟R129，中国GB27887-2024法规，通过认证的儿童安全座椅。本产品适用于身高最高 125cm、体重最高 25kg 的儿童。

请仔细阅读本说明书并遵循安装步骤，因为这是唯一能在发生事故时保护您的孩子免受严重伤害或死亡，并在本产品使用为您的孩子提供舒适性的方式。

请妥善保管本说明书以备将来参考。

请确认

根据联合国第129号法规，若要使用这款nadO增强型儿童约束装置与i-Size ISOFIX接口配套使用，您的孩子必须满足以下要求。

反向安装：儿童身高 40cm-105cm/ 儿童体重 ≤ 19.5kg

正向安装：儿童年龄 ≥ 15个月/ 儿童身高 76cm-105cm / 儿童体重 ≤ 19.5kg

增高椅模式：儿童身高 100cm-125cm/ 儿童体重 ≤ 25kg

在安装和使用产品前，请阅读本手册中的所有说明。

！重要提示：妥善保管以备将来参考。
请仔细阅读。

警告

- 1、重要-请确保腰带向下放置、碰撞防护装置（衬垫）正确安装，以保证腰带佩戴时能很好地约束骨盆部位。
- 2、
 - a) 在儿童年龄在 15 个月之前不得使用前向安装；O6LOTUS属于既可前向使用又可后向使用的儿童约束系统，在孩子的年龄15 个月之前应后向使用。
 - b) 没有认证许可的产品选装和改装是危险的，不严格按照儿童约束系统制造商提供的说明手册进行操作也是危险的。
- 3、
 - a) 应阅读汽车制造商提供的手册（仅适用于 i-Size 儿童约束系统）；
 - b) 儿童约束系统的刚性部分和塑料部件应妥善放置，以避免它们在车辆正常使用中被车辆

- 座椅的移动或车门的关闭卡住；
- c) 便携床应放置在与车辆纵轴垂直的方向上（仅适用于便携床）；
- d) 应系紧儿童约束系统与车辆连接的每条织带，支撑腿应与车辆地板接触，约束儿童的织带应根据儿童的身材进行调整，织带不应扭曲；
- e) 当遭受剧烈的事故后，儿童约束系统应更换；
- f) 如果儿童约束系统的表面覆盖层不是纺织物，应远离日光照射，否则座椅表面会烫伤儿童皮肤；
- g) 不要将儿童在无人照看的情况下放置在儿童约束系统内；
- h) 在碰撞事故中易造成伤害的行李和物品应被妥善安放；
- i) 因为儿童约束系统总体性能与面套材料有关，不能使用未装面套的儿童约束系统，也不能使用除制造商推荐的材料以外的其他材料替换儿童约束系

统面套。
如有任何疑问，请联系您的零售商或 nadO。

紧急情况

在紧急情况或事故发生时，最重要的是立即为您的孩子提供急救和医疗救治。

产品信息

使用 ISOFIX 系统安装

- 1.这是一款“i-Size”增强型儿童约束系统。根据 UN ECE Regulation No.129 获得批准，可在车辆制造商在车辆使用手册中指明的 i-Size 兼容车辆座椅位置使用。
- 2.如有疑问，请咨询增强型儿童约束系统制造商或零售商。

使用3点式安全带安装

使用3点式安全带 +ISOFIX 系统安装

1. 这是一款 i-Size 增高座椅增强型儿童约束系统。根据联合国第 129 号法规获得批准，主要供车辆制造商在车辆使用手册中指定的“i-Size 座椅位置”使用。
2. 如有疑问，请咨询增强型儿童约束系统制造商或零售商。



材料：
塑料、金属、织物

选择您的安装方式

ECE R129 GB27887 -2024	儿童尺寸	安装模式	安装图示	参考年龄	倾斜位置	休息位置
	40cm-105cm/ ≤ 19.5kg	反向安装 模式		<4岁	位置 1-3	最倾斜的
	76cm-105cm/ ≤ 19.5kg	正向安装 模式		15个月至4岁	直立	位置 1-4
	100cm-125cm/ ≤ 25kg	增高椅安装 模式	 or 	3.5岁-7岁	直立	位置 1-4

儿童年龄	安装模式	安装图示	误用按钮
≤15 Months	反向安装模式		
>15 Months	反向/正向安装模式		

安装注意事项



安装

参考图示 (1) – (8)

1. 将 ISOFIX 导向槽连接到车辆的 ISOFIX 锚点上 (参见车辆用户手册)。(1) ISOFIX 导向槽可以保护车辆表面不被刮伤。它们还可以引导 ISOFIX 连接器。

2. 从储物格中展开支撑腿。(2)

3. 按下 ISOFIX 调节按钮，同时拉出连接器，以延长 ISOFIX 连接臂。(3)

4. 按下 ISOFIX 对齐按钮以调整 ISOFIX 连接器。将 ISOFIX 连接器与 ISOFIX 导向槽对齐，然后将两个 ISOFIX 连接器卡入 ISOFIX 锚点。(4)

确保两个 ISOFIX 连接器都牢固地连接到车辆的 ISOFIX 锚点上。应听到两声明显的咔嗒声，并且两个 ISOFIX 连接器上的指示器颜色应完全变为绿色。(4)

通过拉动两个 ISOFIX 连接器来检查底座是否安装牢固。

5. 将底座放置在车辆座椅上后，将支撑腿延伸至地板(5)。当支撑腿正确安装时，支撑腿指示器将显示绿色。安装不正确时将显示红色。(5-2)

支撑腿有多个位置。当支撑腿指示器显示红色时，意味着支撑腿处于错误位置。

确保支撑腿与车辆地板完全接触。

挤压支撑腿调节按钮，然后向上缩短支撑腿。(5-1)

6. 完全组装好的底座如图所示(6)。

ISOFIX 连接器必须连接并锁定在 ISOFIX 锚点上。(6-1)

即使孩子不在里面，也要始终确保支撑腿与地板直接接触并处于锁定位置。

拆卸座椅

1. 要将座椅从车辆座椅上拆下，按下二级锁按钮 (7-1)，然后按下 ISOFIX 释放按钮 (7-2)。在将座椅从车辆座椅上取下之前，先松开 ISOFIX 连接器。(7)

2. 运输时，按下 ISOFIX 调节按钮，将 ISOFIX 连接器移回收纳位置。(8)

高度调节

头枕和肩部安全带

参考图示 (9) – (11)

1. 请根据图示 (9) & (10) & (11) 调节头枕高度并检查肩部安全带是否处于正确高度。

当用于反向安装模式时，肩部安全带高度必须与孩子肩膀顶部齐平或略低于肩膀顶部。(9)

当用于正向安装模式时，肩部安全带高度必须与孩子肩膀顶部齐平。(10)

2. 拉起头枕高度调节把手(11-1)，同时向上或向下拉动头枕，直到其卡入 6 个位置中的一个。头枕位置如图 (11-2) 所示。

倾斜角度调节

参考图示 (12) - (15)

挤压前部倾斜角度调节按钮(12)以将增强型儿童约束装置调整到适当位置。后向安装模式有 3 个倾斜角度位置，倾斜角度如图 (13) 所示。

挤压倾斜角度调节按钮(14)以将增强型儿童约束装置调整到适当位置。前向安装模式有 4 个倾斜角度位置，倾斜角度如图(15)所示。

反向安装模式使用

(儿童身高 40cm-105cm/
儿童体重 ≤ 19.5kg / 婴儿 - 4 岁)

参考图示 (16) - (22)

请将增强型儿童约束装置安装在车辆后座上，然后将孩子放入增强型儿童约束装置中。

按下旋转按钮进行旋转，以便于儿童侧向的装载和卸载，然后旋转座椅至后向坐姿位置。(16)

- 1.要加长肩部安全带，按下安全带调节按钮的同时拉出肩部安全带以放松。(17)
- 2.按下红色按钮解锁安全带搭扣。(18)
- 3.将安全带插片靠在增强型儿童约束装置外侧的磁性区域上，使插片固定到位。(19)

使用婴儿插片



我们建议在婴儿身高低于75cm且体重 <13kg时使用完整型婴儿内衬。可以使用到婴儿不再需要这种内衬为止。婴儿内衬增加了侧向冲击防护。

4.将孩子放入增强型儿童约束装置中，并将双臂穿过安全带。

5.扣上搭扣。请参考(20)

6.向下拉动调节织带并将其调整到合适的长度，以确保您的孩子被妥善固定。(21)

7.始终保持孩子系好安全带，并通过消除任何松弛来适当拉紧。确保孩子与肩部安全带带子之间的空隙大约为一根手指的厚度。

8.当座椅旋转到位并正确锁定时，旋转按钮将显示绿色；否则显示红色。(22)

9.务必确保即使孩子不在座椅上时，座椅也处于锁定位置（后向 / 前向）。

正向安装模式使用

(儿童身高 76cm-105cm/
儿童体重 ≤ 19.5kg / 幼儿 - 4岁)

参考图示 (23) - (30)

请将增强型儿童约束装置安装在车辆后座上，然后将孩子放入约束装置中。

1.滑动误用按钮以解锁旋转功能，然后将增强型儿童约束装置旋转至前向安装模式。(23)

2.注意旋转按钮靠近外侧。解锁后，将座椅旋转到前向位置。(24)

3.要加长肩部安全带，按下安全带调节按钮的同时拉出肩部安全带以放松。(25)

4.按下红色按钮解锁安全带搭扣。(26)

5.将安全带插片靠在增强型儿童约束装置外侧的磁性区域上，使插片固定到位。(27)

6.向下拉动调节织带并将其调整到合适的长度，以确保您的孩子被妥善固定。(28)

7.在将座椅旋转到前向模式时，按下旋转锁定解

除按钮(29-1)(29-2)。

8.当座椅旋转到位并正确锁定时，旋转按钮将显示绿色，否则将显示红色。(29)

9.务必确保即使孩子不在座椅上时，座椅也处于锁定位置（后向 / 前向）。ISOFIX 连接器必须连接并锁定在 ISOFIX 锚点上。(30-1)

10.支撑腿必须正确安装，指示器为绿色。(30-1) 始终保持孩子系好安全带，并通过消除任何松弛来适当拉紧。

11.**严禁**在您的孩子身高至少达到 76cm且年龄满 15 个月之前使用正向安装模式。

增高椅模式使用

(儿童身高 100cm-125cm/
儿童体重 ≤ 25kg/3.5 - 7岁)

参考图示 (31) - (35)

将增强型儿童约束装置安装在车辆后座上，然后将孩子放入约束装置中。

在增高垫模式下，移除婴儿内衬。

将支撑腿折叠到底座下的收纳仓内。(31) &(32)

固定孩子

1.按下红色按钮解锁安全带搭扣。

2.将肩部护垫旋转至图示(33)所示位置并拉出取下，妥善保管。

3.调整头枕底部的高度，使其与孩子的肩膀平齐。

4.扣上车辆安全带。

肩带必须穿过肩部和腹带导向器。(34)

5.两个 ISOFIX 连接器上的指示器颜色应完全变为绿色。

6.如果车辆安全带搭扣（远端搭扣端）过长而无法将增强型儿童约束装置牢固固定，则无法使用该装置。(34)

*座椅可从底座上拆卸。(35)

维护保养

安装/拆卸座椅套

nadO O6 Lotus 座椅的座椅套非常容易拆卸。座椅底部有4个连接点用于固定座椅套。解开这些连接点即可轻松取出座椅套。(36)

座椅套侧面有塑料部件用于将其固定到位。轻轻拉动即可取下座椅套。(36)

要重新装上座椅套，请按相反步骤操作 - 将侧边部件插入槽中。

清洁

座椅套可在最高 30°C 的温度下使用温和洗涤剂手洗。请遵循座椅套内侧标签上的洗涤说明。请勿滚筒烘干座椅套，因为填充物可能会从织物中脱出。

请勿将座椅套长时间暴露在阳光下，即使座椅未在使用中且存放在后备箱内。

塑料部件可用湿布和中性洗涤剂清洁。

建议:

妥善保管本说明书以备将来参考。

始终将其存放在座椅靠背的储物袋中。

确保所有行李和其他物品都固定好，任何在事故中可能造成伤害的物品都应在车内妥善固定或系牢。


适用于 O6 Lotus 汽车座椅的批准车型列表

以下列出了适用于 O6 Lotus 的批准车型，前提是车辆配备 ISOFIX。O6 Lotus 底座也适合固定在下方列出的车辆座椅位置，前提是车辆配备并提供了经批准的 ISOFIX 锚点。其他车辆的座椅位置也可能适合安装此儿童约束装置，但我们尚未测试该车型与 O6 Lotus 的组合。如有疑问，请咨询制造商或零售商。

乘客座椅（位置1）上的 ISOFIX 锚点通常作为选装件提供，因此根据车型，此位置可能可用或不可用。

在汽车后座安装可能会限制前排乘客的空间。请务必在您的车辆中检查 O6 Lotus，以确认可用空间是否适合您的情况。

注意：严禁在配备激活的前向安全气囊的乘客座椅上使用。



Car manufacturer	Model	1st year of production	Approved seats
Alfa Romeo	Giulia	2017>	2,4
	Giulietta	2010>	2,4
	Stelvio	2017>	2,4
Audi	A3	1996>	2,4
	A3 Hatch	2012>	2,4
	A3 S3	2012>	2,4
	A3 Saloon	2014>	2,4
	A3 e-Tron Sportback	2015>	2,4
	A4	2005>	2,4
	A4 Avant	2008>	2,4
	A5 Sportback	2009>	2,4
	A5/S5 Cabriolet	2017>	2,4
	A5/S5 Coupe	2016>	2,4
	A5/S5 Sportback	2017>	2,4
	A6 Allroad	2011>	2,4
	A6 Avant	2011>	2,4
	A7 Sportback	2011>	2,4
	A7/S7 Sportback	2016>	2,4
	A8	2011>	2,4
	A8 S8	2011>	2,4
	Q2	2016>	2,4
	Q3	2011>	2,4
	Q5	2009>	2,4
	Q5/SQ5	2017>	2,4
	Q7	2006>	2,4
	Q8	2018>	2,4

Car manufacturer	Model	1st year of production	Approved seats
BMW	1 Series (f20)	2011>	2,4
	1-Series 5dr	2004>	2,4
	1-Series Cabrio	2008>	2,4
	1-Series Coupe	2008>	2,4
	2-Series AC-T	2015>	2,4
	2-Series Coupe	2014>	2,4
	3 Series (f30)	2012>	2,4
	3-Series (E46) Coupe	2002>	2,4
	3-Series Coupe (E90)	2007>	2,4
	4-Series Gran Coupe	2014>	2,4
	5-GT	2010>	2,4
	5-Series (F10)	2011>	2,4
	5-Series (E60)	2003>	2,4
	5-Series	2018>	2,4
	6-Series Cabrio	2011>	2,4
	6-Series Coupe (2Dr)	2011>	2,4
	6-Series Gran Coupe (4Dr)	2011>	2,4
	7-Series	2010>	2,4
	7-Series 2015	2015>	2,4
	X1	2009>	2,4
	X3 (F25)	2011>	2,4
Bentley	X3	2018>	2,4
	X4	2014>	2,4
	X5	2007>	2,4
	X6	2009>	2,4
	Continental Flying Spur	2005>	2,4

Car manufacturer	Model	1st year of production	Approved seats
Bmw	Mulsanne	2012 >	2,4
	3GT	2013 >	2,4
Cadillac	i3	2014 >	2,4
	BLS	2005 >	2,4
Chevrolet	Captiva	2010 >	2,4
	Cruze	2011 >	2,4
	Orlando	2011 >	2,4
	Traxx	2013 >	2,4
	Volt	2011 >	2,4
Chrysler	300C	2012 >	2,4
	Delta	2007 >	2,4
	Grand Voyager	2008 >	2,4
	C-Cactus	2015 >	2,4
Alfa Romeo	C3 5Dr	2009 >	2,4
	C3 Aircross	2017 >	2,4
	C5	2005 >	2,4
	C5 Aircross	2019 >	2,4
	C5 Tourer	2009 >	2,4
	DS3 Cabrio	2013 >	2,4
	DS3 Crossback	2019 >	2,4
	DS4	2011 >	2,4
	DS5	2013 >	2,4
	DS7	2018 >	2,4
	Jumpy	2007 >	2,4
	Nemo	2008 >	2,4
	Xsara Picasso	2000 >	2,4

Car manufacturer	Model	1st year of production	Approved seats
Dacia	Duster	2012 >	2,4
	Logan MCV	2008 >	2,4
	Sandero	2013 >	2,4
FIAT	500L	2013 >	2,4
	500X	2015 >	2,4
	Bravo	2007 >	2,4
	Doblo	2007 >	2,4
	Qubo	2008 >	2,4
	Tipo	2016 >	2,4
FORD	Galaxy	2016 >	2,4
Ford	B-Max	2012 >	2,4
	C-Max	2011 >	2,4
	EcoSport	2015 >	2,4
	Edge SBI	2016 >	2,4
	Fiesta	2008 >	2,4
	Focus	2010 >	2,4
	Focus EV	2015 >	2,4
	Galaxy	2006 >	2,4
	Ka+	2016 >	2,4
	Kuga	2008 >	2,4
	Mondeo Estate	2007 >	2,4
	New Mondeo	2014 >	2,4
	Puma	2020 >	2,4
	Ranger Double-Cab Pickup	2019 >	2,4
	S-Max	2006 >	2,4
	S-Max	2015 >	2,4

Car manufacturer	Model	1st year of production	Approved seats
Genesis	G80	2021 >	2,4
	GV80 SUV	2021 >	2,4
Honda	Accord Saloon	2008 >	2,4
	CR-V	2007 >	2,4
	Civic	2006 >	2,4
	Civic Saloon	2019 >	2,4
	Civic Tourer	2014 >	2,4
	E	2021 >	2,4
	Elysion	2012 >	2,4
	FRV	2006 >	2,4
	HR-V	2015 >	2,4
	Insight	2009 >	2,4
	Jazz	2008 >	2,4
	Jazz Crosstar	2021 >	2,4
Hyundai	Genesis Sedan	2016 >	2,4
	Getz	2005 >	2,4
	Ioniq Hybrid	2016 >	2,4
	Ix20	2011 >	2,4
	Kona	2017 >	2,4
	Santa Fe	2007 >	2,4
	Tucson	2015 >	2,4
	i10	2014 >	2,4
	i20	2014 >	2,4
	i30 Hatch	2012 >	2,4
	i40	2011 >	2,4
	i800/H1	2008 >	2,4

Car manufacturer	Model	1st year of production	Approved seats
Infiniti	ix35	2010 >	2,4
	EX SUV	2009 >	2,4
	FX SUV	2009 >	2,4
	G Saloon	2009 >	2,4
	M Saloon	2010 >	2,4
Jaguar	E-Pace	2016 >	2,4
	I-Pace	2018 >	2,4
	XE	2015 >	2,4
	XF	2008 >	2,4
	XF Estate	2015 >	2,4
	XF Sportbrake	2012 >	2,4
	XJ	2010 >	2,4
Jeep	Cherokee	2014 >	2,4
	Compass	2011 >	2,4
	Grand Cherokee	2011 >	2,4
	Renegade	2015 >	2,4
KIA	Ceed	2020 >	2,4
	Sorento	2015 >	2,4
	Sorento	2020 >	2,4
	Soul EV	2015 >	2,4
	XCeed	2020 >	2,4
Kia	Carens	2013 >	2,4
	Cee'D Hatch	2012 >	2,4
	Niro	2017 >	2,4
	Optima	2011 >	2,4
	Picanto	2011 >	2,4

Car manufacturer	Model	1st year of production	Approved seats
	Rio	2012 >	2,4
	Sorento	2003 >	2,4
	Soul	2009 >	2,4
	Sportage	2011 >	2,4
	Stonic	2017 >	2,4
Lancia	Venga	2011 >	2,4
	Thema	2012 >	2,4
	Voyager	2010 >	2,4
Land-Rover	Defender	2020 >	2,4
	Discovery	2009 >	2,4
	Discovery 5	2017 >	2,4,5,7
	Discovery Sport	2015 >	2,4
	Freelander 2	2006 >	2,4
	Range Rover	2002 >	2,4
	Range Rover Evoque	2011 >	2,4
	Range Rover Evoque (5dr)	2011 >	2,4
	Range Rover Sport	2005 >	2,4
	Range Rover VELAR	2017 >	2,4
Lexus	CT	2011 >	2,4
	ES Hybrid	2019 >	2,4
	GS	2013 >	2,4
	IS	2005 >	2,4
	IS 200	1999 >	2,4
	NX	2014 >	2,4
	RX	2010 >	2,4
	UX	2019 >	2,4

Car manufacturer	Model	1st year of production	Approved seats
MG	5 EV Estate	2020 >	2,4
	GS	2016 >	2,4
	HS PHEV SUV	2021 >	2,4
	HS SUV	2021 >	2,4
	Motor MG6	2012 >	2,4
MINI	ZS	2021 >	2,4
	ZS EV	2021 >	2,4
	Countryman	2010 >	2,4
	Hatchback 3dr	2014 >	2,4
	Hatchback 5dr	2015 >	2,4
Maserati	Paceman	2013 >	2,4
	Ghibli	2014 >	2,4
	Gran Turismo	2007 >	2,4
	Levante	2017 >	2,4
	Quattroporte	2016 >	2,4
Mazda	2	2007 >	2,4
	3 Hatch	2009 >	2,4
	3 Hatchback	2014 >	2,4
	5	2005 >	2,4
	6	2007 >	2,4
	6 Estate	2013 >	2,4
	6 Saloon	2013 >	2,4
	CX-3	2015 >	2,4
	CX-5	2011 >	2,4
	CX-7	2007 >	2,4
Mercedes-Benz A-Class		2005 >	2,4

Car manufacturer	Model	1st year of production	Approved seats
	A-Class Hatchback	2019 >	2,4
	A-Class Saloon	2019 >	2,4
	B-Class	2012 >	2,4
	B-Class EV	2015 >	2,4
	C-Class Estate	2008 >	2,4
	C-Class Coupe	2011 >	2,4
	CLA	2013 >	2,4
	CLS Shooting Brake	2012 >	2,4
	CLS Coupe	2011 >	2,4
	E-Class	2006 >	2,4
	E-Class Cabriolet	2017 >	2,4
	E-Class Coupe	2009 >	2,4
	E-Class Estate	2013 >	2,4
	E-Class Saloon	2013 >	2,4
	EQA	2021 >	2,4
	EQC	2021 >	2,4
	GL Class	2012 >	2,4
	GLA	2021 >	2,4
	GLC	2016 >	2,4
	GLC Coupe	2019 >	2,4
	GLE	2015 >	2,4
	ML-Class	2005 >	2,4
	R-Class	2006 >	2,4
	S-Class	2006 >	2,4
	V-Class	2015 >	2,4,5,7
	ASX	2010 >	2,4
Mitsubishi			

Car manufacturer	Model	1st year of production	Approved seats
	Eclipse Cross	2019 >	2,4
	Lancer	2008 >	2,4
	Lancer Sportback	2008 >	2,4
	Mirage	2012 >	2,4
	Outlander	2007 >	2,4
	Outlander PHEV	2015 >	2,4
	Shogun	2007 >	2,4
Nissan	X-Trail	2008 >	2,4
	Juke	2010 >	2,4
	Leaf EV	2010 >	2,4
	Micra	2011 >	2,4
	Murano	2016 >	2,4
	Navara	2015 >	2,4
	Note	2006 >	2,4
	Pulsar	2015 >	2,4
	Qashqai	2006 >	2,4
	Qashqai +2	2008 >	2,4
	Quest MPV	2012 >	2,4
	X-Trail	2015 >	2,4
Opel	Agila	2008 >	2,4
	Ampera	2011 >	2,4
	Antara	2007 >	2,4
	Astra 5dr	2003 >	2,4
	Astra	2015 >	2,4
	Astra GTC	2011 >	2,4
	Corsa 5dr	2015 >	2,4

Car manufacturer	Model	1st year of production	Approved seats
	Corsa Hatch 5dr	2006 >	2,4
	Insignia Hatch	2009 >	2,4
	Meriva	2010 >	2,4
	Mokka	2013 >	2,4
	Vectra	2002 >	2,4
	Zafira	2005 >	2,4
	Zafira Tourer	2012 >	2,4
	Peugeot 2008	2013 >	2,4
	206 3dr	1998 >	2,4
	207 5dr	2012 >	2,4
	208 5dr	2012 >	2,4
	208 EV 5dr	2020 >	2,4
	3008	2017 >	2,4
	307 Hatchback	2001 >	2,4
	308	2014 >	2,4
	308 Hatchback	2007 >	2,4
	407	2004 >	2,4
	5008 SBI	2000 >	2,3,4
	508	2011 >	2,4
	508 Estate PHEV	2019 >	2,4
	Bipper Tepee	2008 >	2,4
	Expert Tepee	2008 >	2,4
	Traveller	2016 >	2,3,4,5,6,7
Polestar	2	2021 >	2,4
Porsche	Cayenne	2011 >	2,4
	Cayenne E-Hybrid	2015 >	2,4

Car manufacturer	Model	1st year of production	Approved seats
	Macan	2014 >	2,4
	Panamera	2011 >	2,4
	Panamera E-Hybrid	2015 >	2,4
Renault	Clio	2005 >	2,4
	Espace	2003 >	2,3,4
	Grand Espace	2003 >	2,3,4
	Kadjar	2015 >	2,4
	Laguna Sport Tourer	2008 >	2,4
	Megane Hatch	2002 >	2,4
	Modus	2004 >	2,4
	New Clio	2013 >	2,4
	93 Sport Wagon	2005 >	2,4
	New 95	2011 >	2,4
SAAB	Altea	2004 >	2,4
	Ateca	2018 >	2,4
	Exeo ST	2008 >	2,4
	Ibiza	2018 >	2,4
	Leon FR	2006 >	2,4
	Leon	2000 >	2,4
	New Toledo	2013 >	2,4
	Leon	2013 >	2,4
	Enyaq EV	2021 >	2,4
	Fabia	2021 >	2,4
SEAT	Karoq	2017 >	2,4
	Kodiaq	2017 >	2,4
	Octavia	2004 >	2,4

Car manufacturer	Model	1st year of production	Approved seats
	Octavia Hatch	2013 >	2,4
	Rapid	2013 >	2,4
	Roomster	2006 >	2,4
	Superb	2015 >	2,4
	Superb Combi/Estate	2008 >	2,4
Ssangyong	Yeti	2009 >	2,4
	Actyon	2006 >	2,4
	Korando	2011 >	2,4
	Musso Pickup	2016 >	2,4
	Rexton	2014 >	2,4
	Tivoli	2015 >	2,4
	Turismo	2014 >	2,4
	Forester	2013 >	2,4
Subaru	Impreza 5dr	2007 >	2,4
	Impreza Hatchback	2013 >	2,4
	Legacy	2012 >	2,4
	Levorg	2014 >	2,4
	Outback	2012 >	2,4
	XV Hatchback	2011 >	2,4
	Baleno	2016 >	2,4
	Celerio	2016 >	2,4
Suzuki	Grand Vitara	2005 >	2,4
	Ignis	2016 >	2,4
	SX-4 5dr	2006 >	2,4
	Swift	2017 >	2,4
	Vitara	2015 >	2,4

Car manufacturer	Model	1st year of production	Approved seats
Tesla	Model 3	2017 >	2,4
	Model S	2012 >	2,4
	Model X	2015 >	2,4,5,7
Toyota	Verso	2013 >	2,4
	Auris	2007 >	2,4
	Avenis Hatch	2003 >	2,4
	Aygo	2019 >	2,4
	C-HR	2017 >	2,4
	Corolla	2018 >	2,4
	EZ Mpv	2013 >	2,4
	Highlander	2013 >	2,4
	Land Cruiser	2003 >	2,4
	Landcruiser	2009 >	2,4
	Prius 2	2004 >	2,4
	Prius 3	2010 >	2,4
	Prius 4	2015 >	2,4
	Prius PHEV 3	2015 >	2,4
	Prius Plus+	2012 >	2,4
	RAV4	2006 >	2,4
	RAV4 Hybrid	2015 >	2,4
	Yaris	2017 >	2,4
VW	Beetle	2012 >	2,4
	E-Golf Hatch Mk7	2015 >	2,4
	Golf GTE Hatch Mk7	2015 >	2,4
	Golf Hatch	2009 >	2,4
	Golf Hatch Mk5	2004 >	2,4

Car manufacturer	Model	1st year of production	Approved seats
	Golf Hatch Mk7	2012 >	2,4
	Golf Plus	2009 >	2,4
	ID3 EV	2020 >	2,4
	ID4 EV	2021 >	2,4
	Jetta	2011 >	2,4
	Multivan Caravelle	2008 >	2,4,5,7
	Passat CC	2008 >	2,4
	Passat Estate	2005 >	2,4
	Passat Saloon	2005 >	2,4
	Polo	2017 >	2,4
	Scirocco	2011 >	2,4
	T-Cross	2019 >	2,4
	T-Roc	2017 >	2,4
	Tiguan	2008 >	2,4
	Tiguan Allspace	2017 >	2,4
	Touareg	2003 >	2,4
	Touran	2016 >	2,3,4,5,7
Vauxhall	Agila	2008 >	2,4
	Ampera	2011 >	2,4
	Antara	2007 >	2,4
	Astra 5dr	2010 >	2,4
	Astra	2015 >	2,4
	Astra GTC	2011 >	2,4
	Corsa 5dr	2015 >	2,4
	Corsa Hatch 5dr	2006 >	2,4
	Insignia Hatch	2009 >	2,4

Car manufacturer	Model	1st year of production	Approved seats
	Meriva	2010 >	2,4
	Mokka	2013 >	2,4
	Vectra	2005 >	2,4
	Zafira	2005 >	2,4
	Zafira Tourer	2012 >	2,4
	Opel Crossland X	2018 >	2,4
	Opel Grandland X	2019 >	2,4
	Opel Insignia	2018 >	2,4
Volvo	C30	2007 >	2,4
	S40	2004 >	2,4
	S90	2016 >	2,4
	V40	2013 >	2,4
	V40 Cross Country	2013 >	2,4
	V50	2004 >	2,4
	V60	2011 >	2,4
	V60 Plug-In	2015 >	2,4
	V90	2016 >	2,4
	XC40	2018 >	2,4
	XC60	2013 >	2,4
	XC70	2008 >	2,4
	XC90	2003 >	2,4



地址：浙江省宁波市奉化区西坞街道镇南东路21号

电话：0574-88661803

官方网站：www.babynado.com